

# WEIHNACHTSPROGRAMM 2017



## Professionelle Weihnachtsbeleuchtung für Gewerbe und öffentliche Bereiche



LED Leuchtmittel in Tropfen- oder Allgebrauchsform, in verschiedenen Ausführungen (matt, klar) mit Kolben aus Glas oder Kunststoff, eignen sich für den Einsatz in Lichterketten für das Schmücken von Bäumen, Fassaden oder ganzen Gebäuden. Nicht nur bruchsicher und wetterbeständig, unsere LED Tropfenlampen sind auch extrem energieeffizient und langlebig.



Seit mehr als 15 Jahren beliefern wir Kommunen, Verbandsgemeinden, Facility Management Unternehmen und Energieversorger mit professionellen Leuchtmitteln, die hervorragendes festliches Lichtambiente kreieren. Unsere Tropfenlampen schmücken zahlreiche Weihnachtsmärkte bundesweit und seit einigen Jahren sorgen sie für die festliche Stimmung auf dem bekanntesten Weihnachtsbaum Deutschlands - direkt vor dem Bundestag.

# LED



Bild / Art.Nr.	745230270P	745230273P	745230272P	745230271P
Watt / Lumen	0,7W / 20lm	0,7W / 20lm	0,7W / 20lm	0,7W / 20lm
Kelvin	rot	blau	grün	gelb
Sockel	E27	E27	E27	E27
Ausführung	plastic cover-outdoor	plastic cover-outdoor	plastic cover-outdoor	plastic cover-outdoor



Bild / Art. Nr.	744230146FP	744230146CP	744230276FP	744230276V8CP
Watt / Lumen	1W / 34lm	1W / 50lm	1W / 50lm	1W / 40lm
Kelvin	2.700	2.700	2.700	2.700
Sockel	E14	E14	E27	E27
Ausführung	9-fach LED, plastic frosted	9-fach LED, plastic clear	9-fach LED, plastic frosted	V8-LED, plastic clear



Bild / Art. Nr.	744235276CP	744235276FP	745230274FP	745230276CP
Watt / Lumen	1,5W / 70lm	1,5W / 70lm	0,7W / 40lm	0,7W / 40lm
Kelvin	2.500	2.500	4.000	2.700
Sockel	E27	E27	E27	E27
Ausführung	5+4 LED, plastic clear	5+4 LED, plastic frosted	7-fach LED, plastic frosted	7-fach LED, plastic clear

## LED



Bild / Art. Nr.	745230276FP	74323276CPSMD	74323276FPSMD	<i>EKILLU20XE271150</i>
Watt / Lumen	0,7W / 40lm	0,7W / 40lm	0,7W / 40lm	<i>Lichterkette 20 x E27</i>
Kelvin	2.700	2.700	2.700	<i>50cm 240V</i>
Sockel	E27	E27	E27	<i>IP44/max. 2000W</i>
Ausführung	7-fach LED, plastic frosted	SMD LED, plastic clear	7-fach LED, plastic frosted	<i>Gesamtlänge 1150cm</i>

RoHS, CE, 10.000h Lebenszeit, 2 Jahre Garantie, 230V AC, RA>80, VE 10St.-ausgenommen Lichterkette

## TRADITIONELL MIT WOLFRAMDRAHT

Deko Glühlampen für gewerblichen Gebrauch  
Traditionelle Lichtquelle  
Angenehmes warmes Lichtergebnis



Bild / Art. Nr.	A19/7	A19/15*	A19/7F	G45/7LL-E14
Watt / Lumen	7W / 30lm	15W / 55lm	7W / 30lm	7W / 30lm
Kelvin				
Sockel	E27	E27	E27	E14
Ausführung	AGL, clear glass	AGL, clear glass	AGL, frosted glass	Tropfen, clear glass Long life 4.000h

RoHS, CE, 1.000h Lebenszeit, 2 Jahre Garantie, 230V AC, VE 10St.

# GLÜHLAMPE



Bild / Art. Nr.	G45/7F	G45/7	G45/7-E14	G45/7LL-5
Watt / Lumen	7W / 30lm	7W / 30lm	7W / 30lm	7W / 30lm
Kelvin				
Sockel	E27	E27	E14	E27
Ausführung	Tropfen, frosted glass	Tropfen, clear glass	Tropfen, clear glass	Tropfen, clear glass Long life 4.000h






Bild / Art. Nr.	G45/7F-E14	G45/7LL	G45/7FLL-5	G45/7LL-5IND
Watt / Lumen	7W / 30lm	7W / 30lm	7W / 30lm	7W / 30lm
Kelvin				
Sockel	E14	E27	E27	E27
Ausführung	Tropfen, frosted glass	Tropfen, clear glass Long life 4.000h	Tropfen, clear glass Long life 4.000h	Tropfen, clear glass Long life 4.000h

IND - Industrieverpackung (100St./Karton)

frosted - mattiert

A19/15\* - Lagerreste, solange Vorrat reicht



Tropfenform G45  
Sockel E14  
Dimensionen: 45 \*75 mm  
Toleranz +-1-2mm

Tropfenform G45  
Sockel E27  
Dimensionen: 45 \*70 mm  
Toleranz +-1mm

Allgebrauchsform A19  
Sockel E27  
Dimensionen: 60\*105 mm  
Toleranz +-1mm

# Neu im Sortiment



## FILAMENT LED

### CURVED FILAMENT LED TECHNOLOGIE

Langlebigkeit / 10.000h  
Klassisches Design  
Kolben aus Glas oder Kunststoff

Angenehmes, ebenmäßiges Lichtergebnis mit sehr warmem Farbton von 2.400 Kelvin



Bild / Art. Nr.	DLEDG45/0C24CP	DLEDG45/0E14C24	DLEDG450E14CP24	DLEDG450E14C24F
Watt / Lumen	0,6W / 50lm	0,6W / 50lm	0,6W / 50lm	0,6W / 50lm
Kelvin	2.400	2.400	2.400	2.400
Sockel	E27	E14	E14	E14
Ausführung	filament curved <b>plastic</b> clear	filament curved glass clear	filament curved <b>plastic</b> clear	filament curved glass frosted



Bild / Art. Nr.	DLEDG45/0C24C	DLEDG45/0C24F	DLEDG45/1C24	DLEDG45/1C24F
Watt / Lumen	0,6W / 50lm	0,6W / 50lm	1W / 90lm	1W / 90lm
Kelvin	2.400	2.400	2.400	2.400
Sockel	E27	E27	E27	E27
Ausführung	filament curved glass clear	filament curved glass frosted	filament curved glass clear	filament curved glass frosted



Bild / Art. Nr.	DLEDA19/0C24	DLEDA19/0C24F	DLEDA19/1C24	DLEDA19/1C24F
Watt / Lumen	0,6W / 50lm	0,6W / 50lm	1W / 90lm	1W / 90lm
Kelvin	2.400	2.400	2.400	2.400
Sockel	E27	E27	E27	E27
Ausführung	filament curved glass clear	filament curved glass frosted	filament curved glass clear	filament curved glass frosted

# PROFESSIONELLE WEIHNACHTSBELEUCHTUNG FÜR GEWERBE UND ÖFFENTLICHE BEREICHE



BITTE BEACHTEN SIE FOLGENDE SICHERHEITSHINWEISE FÜR LED LEUCHTMITTEL  
Das VDE Institut empfiehlt im Außenbereich die Verwendung von Fassungen mit IP54 um Staunässe zu vermeiden. Unsere Lampen wurden nach IP44 geprüft, würden aber auch IP54 erfüllen, insofern eine komplette Abdichtung gewährleistet ist. Die meisten reklamierten Produkte weisen Staunässe im Bereich des Sockels auf. Da zwischen Mittelkontakt und der Sockelseite eine Spannung von 230V anliegt, kann es bei Feuchtigkeit in der Fassung zu Spannungsüberschlägen und Kurzschläßen kommen. Dies ist eine Folge der Feuchtigkeit in der Fassung und nicht eine Undichtigkeit der LED. Wir verwenden hochwertige Messingsockel, die bei Einsatz in trockener Umgebung (dichtetes Fassungssystem) keine Verfärbungen aufweisen.

## WIE BESTELLEN

### ONLINE

WWW.SHOP.EIKO-EUROPE.DE

### E-MAIL

INFO@EIKO-EUROPE.DE

### FAX

+49 (0) 7271 / 7607-29

### TEL

+49 (0) 7271 / 7607-0

## WIR LIEFERN

MIT PAKETDIENST DER GLS INNERHALB 1-3 WERKTAGE NATIONAL, ODER 2-5 TAGE INTERNATIONAL. FÜR PALETTENVERSAND SENDEN WIR IHNEN GERNE INDIVIDUELLE ANGEBOTE

## WIE BEZAHLEN

RECHNUNG

PAYPAL

BANKEINZUG

## ENERGIEETIKETTEN

Alle Energieeffizienz-Labels für unsere LED Leuchtmittel können Sie als Bilder auf <https://eulabel.de/> herunterladen. Eine Registrierung/Anmeldung ist erforderlich.

